

نمایندگی رسمی فروش
کمپانی UNELEC در ایران



آدرس: تهران، خیابان لاله زار جنوبی، کوچه شهید ترابی گودرزی، پلاک ۴۴

تلفن: ۳۳۹۷۴۸۰۸, ۳۳۹۷۴۸۰۹, ۳۳۹۳۶۲۶۳, ۳۳۹۲۵۷۱۴, ۳۳۹۷۰۴۸۵, ۳۳۹۷۰۴۸۶, ۳۳۱۱۳۰۷۳, ۳۳۹۷۳۹۵۳

نمبر: ۳۳۱۱۷۹۵۶

Website: www.electrohamand.com

E-mail: info@electrohamand.com



ردیف p	نوع کالا	مدل کالا	مشخصات کالا	قیمت واحد (ریال)
۱	کلید مینیاتوری	E60	تیپ C / B ۲ الی ۴۰	۵۳,۰۰۰ کیلو آمپر ۶
۲	کلید مینیاتوری	E60	تیپ C / B ۵۰ و ۶۳	۵۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۶
۳	کلید مینیاتوری	E60	تیپ C / B ۲ الی ۴۰	۱۱۷,۰۰۰ کیلو آمپر ۶
۴	کلید مینیاتوری	E60	تیپ C / B ۵۰ و ۶۳	۱۳۰,۰۰۰ کیلو آمپر ۶
۵	کلید مینیاتوری	E60	تیپ C / B ۲ الی ۴۰	۱۱۷,۰۰۰ کیلو آمپر ۶
۶	کلید مینیاتوری	E60	تیپ C / B ۵۰ و ۶۳	۱۱۶,۰۰۰ کیلو آمپر ۶
۷	کلید مینیاتوری	E60	تیپ C / B ۲ الی ۴۰	۱۸۲,۰۰۰ کیلو آمپر ۶
۸	کلید مینیاتوری	E60	تیپ C / B ۵۰ و ۶۳	۲۰۲,۰۰۰ کیلو آمپر ۶
۹	کلید مینیاتوری	E10000	تیپ C / B ۲ الی ۴۰	۷۴,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۰
۱۰	کلید مینیاتوری	E10000	تیپ C / B ۵۰ و ۶۳	۸۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۰
۱۱	کلید مینیاتوری	E10000	تیپ C / B ۲ الی ۴۰	۲۲۵,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۰
۱۲	کلید مینیاتوری	E10000	تیپ C / B ۵۰ و ۶۳	۲۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۰
۱۳	محافظ جان	E60r	AC ۳۰ میلی آمپر ۲۵ و ۴۰ و ۶۳	۳۹۲,۰۰۰ کیلو آمپر ۶
۱۴	محافظ جان	E60r	AC ۳۰ میلی آمپر ۲۵ و ۴۰ و ۶۳	۶۹۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۶
۱۵	ایزولاتور (کلید خشک)	E60i	۴۰	۵۹,۰۰۰ آمپر
۱۶	ایزولاتور (کلید خشک)	E60i	۱۲۵	۷۷,۰۰۰ آمپر
۱۷	ایزولاتور (کلید خشک)	E60i	۴۰	۲۲۸,۰۰۰ آمپر
۱۸	ایزولاتور (کلید خشک)	E60i	۱۲۵	۳۰۳,۰۰۰ آمپر



ردیف p	نوع کالا	مدل کالا	مشخصات کالا	قیمت واحد (ریال)
۱۹	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۱,۴۲۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۰
۲۰	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۱,۴۲۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۰
۲۱	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۱,۴۲۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۰
۲۲	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۱,۴۲۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۰
۲۳	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۱,۴۲۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۰
۲۴	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۱,۴۲۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۰
۲۵	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۱,۴۲۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۰
۲۶	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۳۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۰
۲۷	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۳۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۰
۲۸	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۳۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۵
۲۹	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۳۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۵
۳۰	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل الکترونیکی - دو سلکتوری / قابل تنظیم	۵,۹۰۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۳۱	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل الکترونیکی - دو سلکتوری / قابل تنظیم	۵,۹۰۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۳۲	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل الکترونیکی - دو سلکتوری / قابل تنظیم	۷,۹۰۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۳۳	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل الکترونیکی - دو سلکتوری / قابل تنظیم	۸,۳۰۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۳۴	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل الکترونیکی - پنج سلکتوری / قابل تنظیم	۷,۲۰۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۷۰
۳۵	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل الکترونیکی - پنج سلکتوری / قابل تنظیم	۷,۲۰۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۷۰
۳۶	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل الکترونیکی - پنج سلکتوری / قابل تنظیم	۸,۷۰۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۷۰
۳۷	کلید کمپکت	T-pact E	۳ پل الکترونیکی - پنج سلکتوری / قابل تنظیم	۸,۷۰۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۷۰
۳۸	کلید کمپکت	T-pact	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۱۱,۹۹۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۳۹	کلید کمپکت	T-pact	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۱۹,۶۹۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۴۰	کلید کمپکت	T-pact	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲۱,۸۹۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۴۱	کلید کمپکت	T-pact	۳ پل الکترونیکی / قابل تنظیم	۳۲,۷۹۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۴۲	کلید کمپکت	DH	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۰۲۲,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۴۳	کلید کمپکت	DH	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۰۲۲,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۴۴	کلید کمپکت	DH	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۰۲۲,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۴۵	کلید کمپکت	DH	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۰۲۲,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۴۶	کلید کمپکت	DH	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۰۲۲,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۴۷	کلید کمپکت	DH	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۰۲۲,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۴۸	کلید کمپکت	DH	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۰۲۲,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۴۹	کلید کمپکت	DH	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۳,۱۳۳,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۵۰	کلید کمپکت	DH	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۳,۱۳۳,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۵۱	کلید کمپکت	DH	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۳,۱۳۳,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۵۲	کلید کمپکت	DH	۳ پل حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۳,۱۳۳,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰

* امکان تحویل سایر رنجها (خارج از لیست رنجهای استاندارد فوق) تا ۶۳۰ آمپر نیز می باشد.



ردیف	p	نوع کالا	مدل کالا	مشخصات کالا	قیمت واحد (ریال)
۵۳		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل حرارتی مغناطیسی / غیر قابل تنظیم	۱,۲۲۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۲۵
۵۴		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل حرارتی مغناطیسی / غیر قابل تنظیم	۱,۲۲۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۲
۵۵		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل حرارتی مغناطیسی / غیر قابل تنظیم	۱,۲۲۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۴۰
۵۶		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل حرارتی مغناطیسی / غیر قابل تنظیم	۱,۲۲۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۵۷		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل حرارتی مغناطیسی / غیر قابل تنظیم	۱,۲۲۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۶۳
۵۸		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل حرارتی مغناطیسی / غیر قابل تنظیم	۱,۲۲۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۸۰
۵۹		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل حرارتی مغناطیسی / غیر قابل تنظیم	۱,۲۲۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۰۰
۶۰		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل حرارتی مغناطیسی / غیر قابل تنظیم	۱,۹۰۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۲۵
۶۱		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل حرارتی مغناطیسی / غیر قابل تنظیم	۱,۹۰۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۶۰
۶۲		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل حرارتی مغناطیسی / غیر قابل تنظیم	۱,۹۰۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۲۰۰
۶۳		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل حرارتی مغناطیسی / غیر قابل تنظیم	۱,۹۰۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۲۵۰
۶۴		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل الکترونیکی / غیر قابل تنظیم	۴,۳۵۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۰۰
۶۵		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل الکترونیکی / غیر قابل تنظیم	۴,۳۵۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۵۰
۶۶		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل الکترونیکی / غیر قابل تنظیم	۴,۳۹۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۴۰۰
۶۷		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل الکترونیکی / غیر قابل تنظیم	۷,۱۴۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰۰
۶۸		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل الکترونیکی / غیر قابل تنظیم	۷,۳۳۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۶۳۰
۶۹		کلید کمپکت	T-pact F	۳ پل حرارتی مغناطیسی / غیر قابل تنظیم	۸,۲۹۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۸۰۰
۷۰		کلید کمپکت	T-pact MF	۳ پل حفاظت موتوری / غیر قابل تنظیم	۱,۴۳۰,۰۰۰ کیلو آمپر ۲۵
۷۱		کلید کمپکت	T-pact MF	۳ پل حفاظت موتوری / غیر قابل تنظیم	۱,۴۳۰,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۲
۷۲		کلید کمپکت	T-pact MF	۳ پل حفاظت موتوری / غیر قابل تنظیم	۱,۴۳۰,۰۰۰ کیلو آمپر ۴۰
۷۳		کلید کمپکت	T-pact MF	۳ پل حفاظت موتوری / غیر قابل تنظیم	۱,۴۳۰,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰
۷۴		کلید کمپکت	T-pact MF	۳ پل حفاظت موتوری / غیر قابل تنظیم	۱,۴۳۰,۰۰۰ کیلو آمپر ۶۳
۷۵		کلید کمپکت	T-pact MF	۳ پل حفاظت موتوری / غیر قابل تنظیم	۱,۴۳۰,۰۰۰ کیلو آمپر ۸۰
۷۶		کلید کمپکت	T-pact MF	۳ پل حفاظت موتوری / غیر قابل تنظیم	۱,۴۳۰,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۰۰
۷۷		کلید کمپکت	T-pact MF	۳ پل حفاظت موتوری / غیر قابل تنظیم	۲,۲۰۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۲۵
۷۸		کلید کمپکت	T-pact MF	۳ پل حفاظت موتوری / غیر قابل تنظیم (کیس ۲۵۰)	۲,۲۰۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۶۰
۷۹		کلید کمپکت	T-pact MF	۳ پل حفاظت موتوری / غیر قابل تنظیم	۲,۲۰۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۲۰۰
۸۰		کلید کمپکت	T-pact MF	۳ پل حفاظت موتوری / غیر قابل تنظیم (کیس ۴۰۰)	۵,۰۴۳,۰۰۰ کیلو آمپر ۲۵۰
۸۱		کلید کمپکت	T-pact MF	۳ پل حفاظت موتوری / الکترونیکی / غیر قابل تنظیم	۵,۰۴۳,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۰۰
۸۲		کلید کمپکت	T-pact MF	۳ پل حفاظت موتوری / الکترونیکی / غیر قابل تنظیم	۵,۰۴۳,۰۰۰ کیلو آمپر ۳۵۰
۸۳		کلید کمپکت	T-pact MF	۳ پل حفاظت موتوری / الکترونیکی / غیر قابل تنظیم	۵,۰۴۳,۰۰۰ کیلو آمپر ۴۰۰
۸۴		کلید کمپکت	T-pact MF	۳ پل حفاظت موتوری / الکترونیکی / غیر قابل تنظیم	۸,۰۷۷,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۰۰
۸۵		کلید کمپکت	T-pact MF	۳ پل حفاظت موتوری / الکترونیکی / غیر قابل تنظیم	۸,۰۷۷,۰۰۰ کیلو آمپر ۶۳۰

* امکان تحویل سایر رنجهای برای هر دو تیپ کلید (خارج از لیست رنجهای استاندارد فوق) تا ۶۳۰ آمپر نیز می باشد.

ردیف	p	نوع کالا	مدل کالا	مشخصات کالا	قیمت واحد (ریال)
۸۶		سوییچ	T-pact S	قابل قطع زیر بار / بدون حفاظت	۹۹۹,۰۰۰
۸۷		سوییچ	T-pact S	قابل قطع زیر بار / بدون حفاظت	۱,۰۹۹,۰۰۰
۸۸		سوییچ	T-pact S	قابل قطع زیر بار / بدون حفاظت	۱,۲۹۹,۰۰۰
۸۹		کلید کمپکت	D	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۱۵۶,۰۰۰
۹۰		کلید کمپکت	D	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۱۵۶,۰۰۰
۹۱		کلید کمپکت	D	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۱۵۶,۰۰۰
۹۲		کلید کمپکت	D	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۱۵۶,۰۰۰
۹۳		کلید کمپکت	D	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۱۵۶,۰۰۰
۹۴		کلید کمپکت	D	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۱۵۶,۰۰۰
۹۵		کلید کمپکت	D	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۱۵۶,۰۰۰
۹۶		کلید کمپکت	D	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۳,۴۱۱,۰۰۰
۹۷		کلید کمپکت	D	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۳,۴۱۱,۰۰۰
۹۸		کلید کمپکت	D	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۳,۴۱۱,۰۰۰
۹۹		کلید کمپکت	D	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۳,۴۱۱,۰۰۰
۱۰۰		کلید کمپکت	DH	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۸۳۱,۰۰۰
۱۰۱		کلید کمپکت	DH	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۸۳۱,۰۰۰
۱۰۲		کلید کمپکت	DH	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۸۳۱,۰۰۰
۱۰۳		کلید کمپکت	DH	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۸۳۱,۰۰۰
۱۰۴		کلید کمپکت	DH	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۸۳۱,۰۰۰
۱۰۵		کلید کمپکت	DH	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۸۳۱,۰۰۰
۱۰۶		کلید کمپکت	DH	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۲,۸۳۱,۰۰۰
۱۰۷		کلید کمپکت	DH	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۴,۳۸۷,۰۰۰
۱۰۸		کلید کمپکت	DH	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۴,۳۸۷,۰۰۰
۱۰۹		کلید کمپکت	DH	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۴,۳۸۷,۰۰۰
۱۱۰		کلید کمپکت	DH	حرارتی مغناطیسی / قابل تنظیم	۴,۳۸۷,۰۰۰
۱۱۱		کنتاکت خطا	T-Pact	نصب جهت کلید	۷۵۴,۰۰۰
۱۱۲		کنتاکت کمکی	T-Pact	نصب جهت کلید	۵۳۸,۰۰۰
۱۱۳		موتور تا ۱۲۵	T-Pact	نصب جهت کلید	۷,۵۵۸,۰۰۰
۱۱۴		موتور تا ۲۵۰	T-Pact	نصب جهت کلید	۸,۶۳۸,۰۰۰
۱۱۵		موتور تا ۶۳۰	T-Pact	نصب جهت کلید	۱۰,۷۹۸,۰۰۰
۱۱۶		موتور تا ۱۲۵۰	T-Pact	نصب جهت کلید	۱۴,۰۳۸,۰۰۰
۱۱۷		شانته تا ۱۲۵	T-Pact	نصب جهت کلید	۸۶۲,۰۰۰
۱۱۸		شانته تا ۶۳۰	T-Pact	نصب جهت کلید	۹۷۰,۰۰۰
۱۱۹		شانته تا ۱۲۵۰	T-Pact	نصب جهت کلید	۱,۸۳۴,۰۰۰
۱۲۰		آندر تا ۱۲۵	T-Pact	نصب جهت کلید	۱,۱۳۸,۰۰۰
۱۲۱		آندر تا ۶۳۰	T-Pact	نصب جهت کلید	۱,۲۵۸,۰۰۰
۱۲۲		آندر تا ۱۲۵۰	T-Pact	نصب جهت کلید	۳,۶۱۰,۰۰۰
۱۲۳		شانته تا ۲۵۰	T-Pact F/E/S/D/DH	نصب جهت کلید	۵۸۹,۰۰۰
۱۲۴		کنتاکت کمکی تا ۲۵۰	T-Pact F/E/S/D/DH	نصب جهت کلید	۲۹۹,۰۰۰

* امکان تحویل سایر رنجها برای هر دو تیپ کلید (خارج از لیست رنجهای استاندارد فوق) تا ۶۳۰ آمپر نیز می باشد.



ردیف	p	نوع کالا	مدل کالا	مشخصات کالا	قیمت واحد (ریال)
۱۲۵		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۳ پل رله	۳۷,۶۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۵
۱۲۶		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۳ پل رله	۳۷,۶۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۶۳۰
۱۲۷		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۳ پل رله	۳۷,۶۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۸۰۰
۱۲۸		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۳ پل رله	۳۷,۶۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۰۰۰
۱۲۹		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۳ پل رله	۳۸,۶۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۲۵۰
۱۳۰		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۳ پل رله	۴۰,۶۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۶۰۰
۱۳۱		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۳ پل رله	۴۸,۶۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۲۰۰۰
۱۳۲		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۳ پل رله	۶۲,۶۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۲۵۰۰
۱۳۳		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۳ پل رله	۳۲۰۰ کیلو آمپر ۵۵
۱۳۴		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۳ پل رله	۵۲,۶۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۵
۱۳۵		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۳ پل رله	۵۲,۶۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۶۳۰
۱۳۶		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۳ پل رله	۵۲,۶۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۸۰۰
۱۳۷		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۳ پل رله	۵۲,۶۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۰۰۰
۱۳۸		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۳ پل رله	۵۳,۲۲۵,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۲۵۰
۱۳۹		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۳ پل رله	۵۳,۶۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۶۰۰
۱۴۰		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۳ پل رله	۶۴,۶۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۲۰۰۰
۱۴۱		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۳ پل رله	۸۳,۶۶۹,۰۰۰ کیلو آمپر ۲۵۰۰
۱۴۲		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۳ پل رله	۳۲۰۰ کیلو آمپر ۶۰
۱۴۳		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۴ پل رله	۵۴,۱۰۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۵۵
۱۴۴		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۴ پل رله	۵۴,۱۰۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۶۳۰
۱۴۵		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۴ پل رله	۵۴,۱۰۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۸۰۰
۱۴۶		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۴ پل رله	۵۹,۱۴۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۰۰۰
۱۴۷		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۴ پل رله	۶۴,۵۴۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۲۵۰
۱۴۸		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۴ پل رله	۶۶,۰۶۰,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۶۰۰
۱۴۹		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۴ پل رله	۷۲,۹۷۲,۰۰۰ کیلو آمپر ۲۰۰۰
۱۵۰		کلید هوایی	SP/U-Pact ثابت	RV+, MTS ۴ پل رله	۹۵,۸۶۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۲۵۰۰
۱۵۱		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۴ پل رله	۶۹,۹۴۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۴۰۰
۱۵۲		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۴ پل رله	۶۹,۹۴۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۶۳۰
۱۵۳		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۴ پل رله	۶۹,۹۴۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۸۰۰
۱۵۴		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۴ پل رله	۷۶,۴۲۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۰۰۰
۱۵۵		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۴ پل رله	۸۰,۷۴۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۲۵۰
۱۵۶		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۴ پل رله	۸۵,۰۶۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۱۶۰۰
۱۵۷		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۴ پل رله	۹۰,۲۵۲,۰۰۰ کیلو آمپر ۲۰۰۰
۱۵۸		کلید هوایی	SP/U-Pact کشویی	RV+, MTS ۴ پل رله	۱۱۹,۶۲۸,۰۰۰ کیلو آمپر ۲۵۰۰

* امکان تحویل کلیدهای هوایی تا ۶۳۰۰ آمپر میسر می باشد. لطفا در صورت نیاز با ما تماس بگیرید.

ردیف	p	نوع کالا	مدل کالا	مشخصات کالا	قیمت واحد (ریال)
۱۵۹		کلید هوایی	U-Pact ثابت	۳ پل رله	۴۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۴۷,۶۶۹,۰۰۰
۱۶۰		کلید هوایی	U-Pact ثابت	۳ پل رله	۶۳۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۴۷,۶۶۹,۰۰۰
۱۶۱		کلید هوایی	U-Pact ثابت	۳ پل رله	۸۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۴۷,۶۶۹,۰۰۰
۱۶۲		کلید هوایی	U-Pact ثابت	۳ پل رله	۱۰۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۴۷,۶۶۹,۰۰۰
۱۶۳		کلید هوایی	U-Pact ثابت	۳ پل رله	۱۲۵۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۴۸,۶۶۹,۰۰۰
۱۶۴		کلید هوایی	U-Pact ثابت	۳ پل رله	۱۶۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۵۰,۶۶۹,۰۰۰
۱۶۵		کلید هوایی	U-Pact ثابت	۳ پل رله	۲۰۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۵۸,۶۶۹,۰۰۰
۱۶۶		کلید هوایی	U-Pact ثابت	۳ پل رله	۲۵۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۷۲,۶۶۹,۰۰۰
۱۶۷		کلید هوایی	U-Pact کشویی	۳ پل رله	۴۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۶۲,۶۶۹,۰۰۰
۱۶۸		کلید هوایی	U-Pact کشویی	۳ پل رله	۶۳۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۶۲,۶۶۹,۰۰۰
۱۶۹		کلید هوایی	U-Pact کشویی	۳ پل رله	۸۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۶۲,۶۶۹,۰۰۰
۱۷۰		کلید هوایی	U-Pact کشویی	۳ پل رله	۱۰۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۶۲,۶۶۹,۰۰۰
۱۷۱		کلید هوایی	U-Pact کشویی	۳ پل رله	۱۲۵۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۶۳,۲۲۵,۰۰۰
۱۷۲		کلید هوایی	U-Pact کشویی	۳ پل رله	۱۶۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۶۳,۶۶۹,۰۰۰
۱۷۳		کلید هوایی	U-Pact کشویی	۳ پل رله	۲۰۰۰ آمپر ۶۰ کیلو آمپر ۷۴,۶۶۹,۰۰۰
۱۷۴		کلید هوایی	U-Pact کشویی	۳ پل رله	۲۵۰۰ آمپر ۶۰ کیلو آمپر ۹۳,۶۶۹,۰۰۰
۱۷۵		کلید هوایی	U-Pact ثابت	۴ پل رله	۴۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۶۴,۱۰۸,۰۰۰
۱۷۶		کلید هوایی	U-Pact ثابت	۴ پل رله	۶۳۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۶۴,۱۰۸,۰۰۰
۱۷۷		کلید هوایی	U-Pact ثابت	۴ پل رله	۸۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۶۴,۱۰۸,۰۰۰
۱۷۸		کلید هوایی	U-Pact ثابت	۴ پل رله	۱۰۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۶۹,۱۴۸,۰۰۰
۱۷۹		کلید هوایی	U-Pact ثابت	۴ پل رله	۱۲۵۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۷۴,۵۴۸,۰۰۰
۱۸۰		کلید هوایی	U-Pact ثابت	۴ پل رله	۱۶۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۷۶,۰۶۰,۰۰۰
۱۸۱		کلید هوایی	U-Pact ثابت	۴ پل رله	۲۰۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۸۲,۹۷۲,۰۰۰
۱۸۲		کلید هوایی	U-Pact ثابت	۴ پل رله	۲۵۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۱۰۵,۸۶۸,۰۰۰
۱۸۳		کلید هوایی	U-Pact کشویی	۴ پل رله	۴۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۷۹,۹۴۸,۰۰۰
۱۸۴		کلید هوایی	U-Pact کشویی	۴ پل رله	۶۳۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۷۹,۹۴۸,۰۰۰
۱۸۵		کلید هوایی	U-Pact کشویی	۴ پل رله	۸۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۷۹,۹۴۸,۰۰۰
۱۸۶		کلید هوایی	U-Pact کشویی	۴ پل رله	۱۰۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۸۶,۴۲۸,۰۰۰
۱۸۷		کلید هوایی	U-Pact کشویی	۴ پل رله	۱۲۵۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۹۰,۷۴۸,۰۰۰
۱۸۸		کلید هوایی	U-Pact کشویی	۴ پل رله	۱۶۰۰ آمپر ۵۵ کیلو آمپر ۹۵,۰۶۸,۰۰۰
۱۸۹		کلید هوایی	U-Pact کشویی	۴ پل رله	۲۰۰۰ آمپر ۶۰ کیلو آمپر ۱۰۰,۲۵۲,۰۰۰
۱۹۰		کلید هوایی	U-Pact کشویی	۴ پل رله	۲۵۰۰ آمپر ۶۰ کیلو آمپر ۱۲۹,۶۲۸,۰۰۰
۱۹۱		موتور کلید هوایی		نصب جهت کلید	SP/U-Pact ۷,۶۴۹,۰۰۰
۱۹۲		رله شانت تریپ کلید هوایی		نصب جهت کلید	SP/U-Pact ۱,۳۳۳,۰۰۰
۱۹۳		رله آندر ولتاژ کلید هوایی		نصب جهت کلید	SP/U-Pact ۴,۶۲۹,۰۰۰
۱۹۴		کنتاکت خطا کلید هوایی اضافی		نصب جهت کلید	SP/U-Pact ۶۹۴,۰۰۰
۱۹۵		کنتاکت کمکی کلید هوایی اضافی		نصب جهت کلید	SP/U-Pact ۳۹۴,۰۰۰
۱۹۶		Test position cord		نصب جهت کلید	SP/U-Pact ۲,۶۵۲,۰۰۰
۱۹۷		کنتاکت نشان دهنده وضعیت کلید داخل کشو CAE		نصب جهت کلید	SP/U-Pact ۵۴۶,۰۰۰
۱۹۸		کنتاکت نشان دهنده وضعیت کلید بیرون از کشو CAD		نصب جهت کلید	SP/U-Pact ۵۴۶,۰۰۰
۱۹۹		آداپتور		نصب جهت کلید	SP/U-Pact ۱,۵۶۰,۰۰۰



ردیف	p	نوع کالا	مدل کالا	مشخصات کالا	قیمت واحد (ریال)
۲۰۰		کنتاکتور	C9	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۲۰ ولت AC کمکی یک باز یک بسته	۲۳۹,۰۰۰ کیلو وات ۴ آمپر
۲۰۱		کنتاکتور	C12	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۲۰ ولت AC کمکی یک باز یک بسته	۲۴۰,۰۰۰ کیلو وات ۵/۵ آمپر
۲۰۲		کنتاکتور	C18	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۲۰ ولت AC کمکی یک باز یک بسته	۲۹۱,۰۰۰ کیلو وات ۷/۵ آمپر
۲۰۳		کنتاکتور	C22	۴ پل بوبین ۲۴۰-۲۲۰ ولت AC کمکی یک باز یک بسته	۳۷۴,۰۰۰ کیلو وات ۱۱ آمپر
۲۰۴		کنتاکتور	C32	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۲۰ ولت AC کمکی دو باز دو بسته	۵۱۸,۰۰۰ کیلو وات ۱۵ آمپر
۲۰۵		کنتاکتور	C40	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۲۰ ولت AC کمکی دو باز دو بسته	۷۱۴,۰۰۰ کیلو وات ۱۸/۵ آمپر
۲۰۶		کنتاکتور	C48	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۲۰ ولت AC کمکی دو باز دو بسته	۹۷۷,۰۰۰ کیلو وات ۱۸/۵ آمپر
۲۰۷		کنتاکتور	C50	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۲۰ ولت AC کمکی دو باز دو بسته	۱,۱۴۹,۰۰۰ کیلو وات ۲۲ آمپر
۲۰۸		کنتاکتور	C65	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۲۰ ولت AC کمکی دو باز دو بسته	۱,۳۹۹,۰۰۰ کیلو وات ۳۰ آمپر
۲۰۹		کنتاکتور	C75	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۲۰ ولت AC کمکی دو باز دو بسته	۱,۴۴۴,۰۰۰ کیلو وات ۳۷ آمپر
۲۱۰		کنتاکتور	C85	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۲۰ ولت AC کمکی دو باز دو بسته	۱,۵۵۵,۰۰۰ کیلو وات ۴۵ آمپر
۲۱۱		کنتاکتور	C100	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۰۰ ولت AC کمکی دو باز دو بسته	۱,۹۵۵,۰۰۰ کیلو وات ۵۵ آمپر
۲۱۲		کنتاکتور	C125	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۰۰ ولت AC کمکی دو باز دو بسته	۲,۵۴۵,۰۰۰ کیلو وات ۶۰ آمپر
۲۱۳		کنتاکتور	C150	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۰۰ ولت AC کمکی دو باز دو بسته	۳,۲۳۵,۰۰۰ کیلو وات ۷۵ آمپر
۲۱۴		کنتاکتور	C180	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۰۰ ولت AC کمکی دو باز دو بسته	۴,۰۹۹,۰۰۰ کیلو وات ۹۰ آمپر
۲۱۵		کنتاکتور	C220	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۰۰ ولت AC کمکی دو باز دو بسته	۴,۷۲۹,۰۰۰ کیلو وات ۱۳۲ آمپر
۲۱۶		کنتاکتور	C300	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۰۰ ولت AC کمکی دو باز دو بسته	۶,۰۹۵,۰۰۰ کیلو وات ۱۶۰ آمپر
۲۱۷		کنتاکتور	C400	۳ پل بوبین ۲۴۰-۲۰۰ ولت AC کمکی دو باز دو بسته	۸,۹۵۵,۰۰۰ کیلو وات ۲۰۰ آمپر

قیمت کنتاکتورها با بوبین غیر ۲۲۰ ولت ۱۰٪ بالاتر میباشد.



ردیف	p	نوع کالا	مدل کالا	مشخصات کالا	قیمت واحد (ریال)
۲۱۸		بی متال	TH 22/3	نصب جهت مدل های ۰/۶۳ الی ۱ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۱۹		بی متال	TH 22/3	نصب جهت مدل های ۱ الی ۱/۶ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۲۰		بی متال	TH 22/3	نصب جهت مدل های ۱/۶ الی ۲/۵ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۲۱		بی متال	TH 22/3	نصب جهت مدل های ۲/۵ الی ۴ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۲۲		بی متال	TH 22/3	نصب جهت مدل های ۴ الی ۶ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۲۳		بی متال	TH 22/3	نصب جهت مدل های ۵ الی ۸ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۲۴		بی متال	TH 22/3	نصب جهت مدل های ۶ الی ۹ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۲۵		بی متال	TH 22/3	نصب جهت مدل های ۷ الی ۱۰ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۲۶		بی متال	TH 22/3	نصب جهت مدل های ۹ الی ۱۳ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۲۷		بی متال	TH 22/3	نصب جهت مدل های ۱۲ الی ۱۸ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۲۸		بی متال	TH 22/3	نصب جهت مدل های ۱۶ الی ۲۲ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۲۹		بی متال	TH 40/3	نصب جهت مدل های ۴ الی ۶ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۳۰		بی متال	TH 40/3	نصب جهت مدل های ۵ الی ۸ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۳۱		بی متال	TH 40/3	نصب جهت مدل های ۶ الی ۹ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۳۲		بی متال	TH 40/3	نصب جهت مدل های ۷ الی ۱۰ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۳۳		بی متال	TH 40/3	نصب جهت مدل های ۹ الی ۱۳ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۳۴		بی متال	TH 40/3	نصب جهت مدل های ۱۲ الی ۱۸ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۳۵		بی متال	TH 40/3	نصب جهت مدل های ۱۶ الی ۲۲ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۳۶		بی متال	TH 40/3	نصب جهت مدل های ۱۸ الی ۲۶ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۳۷		بی متال	TH 40/3	نصب جهت مدل های ۲۴ الی ۳۶ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۳۸		بی متال	TH 40/3	نصب جهت مدل های ۲۸ الی ۴۰ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۳۹		بی متال	TH 85/3	نصب جهت مدل های ۱۸ الی ۲۶ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۴۰		بی متال	TH 85/3	نصب جهت مدل های ۲۴ الی ۳۶ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۴۱		بی متال	TH 85/3	نصب جهت مدل های ۲۸ الی ۴۰ آمپر	۳۳۰,۰۰۰
۲۴۲		بی متال	TH 85/3	نصب جهت مدل های ۳۴ الی ۵۰ آمپر	۵۱۴,۰۰۰
۲۴۳		بی متال	TH 85/3	نصب جهت مدل های ۴۵ الی ۶۵ آمپر	۷۶۳,۰۰۰
۲۴۴		بی متال	TH 85/3	نصب جهت مدل های ۵۴ الی ۷۵ آمپر	۷۶۳,۰۰۰
۲۴۵		بی متال	TH 85/3	نصب جهت مدل های ۶۳ الی ۸۵ آمپر	۷۶۳,۰۰۰
۲۴۶		بی متال	TH 100/3	نصب جهت مدل های ۳۴ الی ۵۰ آمپر	۷۶۳,۰۰۰
۲۴۷		بی متال	TH 100/3	نصب جهت مدل های ۳۹ الی ۵۷ آمپر	۷۶۳,۰۰۰
۲۴۸		بی متال	TH 100/3	نصب جهت مدل های ۴۳ الی ۶۵ آمپر	۷۶۳,۰۰۰
۲۴۹		بی متال	TH 100/3	نصب جهت مدل های ۵۴ الی ۸۰ آمپر	۷۶۳,۰۰۰
۲۵۰		بی متال	TH 100/3	نصب جهت مدل های ۶۵ الی ۱۰۰ آمپر	۷۶۳,۰۰۰
۲۵۱		بی متال	TH 100/3	نصب جهت مدل های ۸۵ الی ۱۲۵ آمپر	۱,۴۲۹,۰۰۰



ردیف	p	نوع کالا	مدل کالا	مشخصات کالا	قیمت واحد (ریال)
۲۵۲	بی متال	TH 150/3	۳۴ الی ۵۰ آمپر	نصب جهت مدل های	۷۶۳,۰۰۰
۲۵۳	بی متال	TH 150/3	۳۹ الی ۵۷ آمپر	نصب جهت مدل های	۷۶۳,۰۰۰
۲۵۴	بی متال	TH 150/3	۴۳ الی ۶۵ آمپر	نصب جهت مدل های	۷۶۳,۰۰۰
۲۵۵	بی متال	TH 150/3	۵۴ الی ۸۰ آمپر	نصب جهت مدل های	۷۶۳,۰۰۰
۲۵۶	بی متال	TH 150/3	۶۵ الی ۱۰۰ آمپر	نصب جهت مدل های	۷۶۳,۰۰۰
۲۵۷	بی متال	TH 150/3	۸۵ الی ۱۲۵ آمپر	نصب جهت مدل های	۱,۶۱۲,۰۰۰
۲۵۸	بی متال	TH 150/3	۱۰۰ الی ۱۵۰ آمپر	نصب جهت مدل های	۱,۶۱۲,۰۰۰
۲۵۹	بی متال	TH 220/3	۶۵ الی ۱۰۰ آمپر	نصب جهت مدل های	۱,۶۱۲,۰۰۰
۲۶۰	بی متال	TH 220/3	۸۵ الی ۱۲۵ آمپر	نصب جهت مدل های	۱,۶۱۲,۰۰۰
۲۶۱	بی متال	TH 220/3	۱۰۰ الی ۱۶۰ آمپر	نصب جهت مدل های	۱,۹۲۹,۰۰۰
۲۶۲	بی متال	TH 220/3	۱۲۰ الی ۱۸۰ آمپر	نصب جهت مدل های	۱,۹۲۹,۰۰۰
۲۶۳	بی متال	TH 220/3	۱۶۰ الی ۲۴۰ آمپر	نصب جهت مدل های	۱,۹۲۹,۰۰۰
۲۶۴	بی متال	TH 400/3	۸۵ الی ۱۲۵ آمپر	نصب جهت مدل های	۱,۹۲۹,۰۰۰
۲۶۵	بی متال	TH 400/3	۱۰۰ الی ۱۶۰ آمپر	نصب جهت مدل های	۱,۹۲۹,۰۰۰
۲۶۶	بی متال	TH 400/3	۱۲۰ الی ۱۸۰ آمپر	نصب جهت مدل های	۲,۴۶۹,۰۰۰
۲۶۷	بی متال	TH 400/3	۱۶۰ الی ۲۴۰ آمپر	نصب جهت مدل های	۲,۴۶۹,۰۰۰
۲۶۸	بی متال	TH 400/3	۲۰۰ الی ۳۰۰ آمپر	نصب جهت مدل های	۳,۵۸۹,۰۰۰
۲۶۹	بی متال	TH 400/3	۲۶۰ الی ۴۰۰ آمپر	نصب جهت مدل های	۳,۵۸۹,۰۰۰
۲۷۰	کنتاکت کمکی رو		یک باز یک بسته	نصب جهت مدل های	۸۱,۰۰۰
۲۷۱	کنتاکت کمکی رو		دو باز دو بسته	نصب جهت مدل های	۱۵۸,۰۰۰
۲۷۲	کنتاکت کمکی بغل		یک باز یک بسته	نصب جهت مدل های	۱۴۷,۰۰۰
۲۷۳	کنتاکت کمکی بغل		یک باز یک بسته	نصب جهت مدل های	۱۴۷,۰۰۰